

Tacnogold

HOME APPLIANCES

Life Simplified



High Quality | Best Material





MICROWAVE MG25

Tacnogold

MG25 EXTERNAL DIMENSIONS

595 mm 390 mm 378 mm

- مایکروویو توکار • ظرفیت ۲۵ لیتر • وزن ۱۵ کیلوگرم • نمایشگر LED
- توان خروجی مایکروویو ۹۰۰ W • دارای پخت ترکیبی • گریل
- پخت چند مرحله ای • پخت سریع • پخت خودکار • دارای قفل کودک
- یخ زدایی سریع بر اساس وزن • دارای سیستم ایمنی قفل درب



MICROWAVE MGs34

MGs34 EXTERNAL DIMENSIONS

592 mm 386 mm 545 mm


- مایکروویو توکار • ظرفیت ۳۴ لیتر • وزن ۲۶ کیلوگرم
- دارای فناوریهای مختلف پخت: • گریل • کانوکشن
- توان خروجی مایکروویو ۹۰۰ W • دارای پخت چند مرحله ای • پخت سریع
- پخت خودکار • یخ زدایی سریع بر اساس وزن • دارای قفل کودک
- دارای مکانیزم حفاظت خودکار • دارای پنل تنظیمات لمسی و نمایشگر LED
- دارای سیستم ایمنی قفل درب




مایکروویو برای یخ زدایی سریع مواد غذایی یخ زده، مانند گوشت و سبزیجات مطلوب می باشد.

مایکروویو با حفظ طعم طبیعی مواد غذایی از افزودن نمک و شکر بیش از اندازه جلوگیری می نماید. غذا در این دستگاه با رطوبت خود می پزد و نیازی به افزودن کره یا روغن نیست. در کوتاه ترین زمان، پخت و پز انجام می شود و انرژی جهت گرم کردن ظرف و یا طبقات فر هدر نمی رود.

وسیله ای سازگار با مصرف بهینه انرژی می باشد.




18 MONTHS WARRANTY



18 MONTHS WARRANTY

لعب استفاده شده داخل کلیه فرها مطابق با استانداردهای EN و EC اروپا، منطبق بر FDA آمریکا و دارای گواهی از TUV RHEINLAND آلمان و INTERTEK ترکیه و از لعب مخصوص مواد غذایی می باشد.



BUILT IN OVEN



۲۲ لیتر برق

O125 EXTERNAL DIMENSIONS

600 mm 590 mm 540 mm

- فر توکار تمام برق با نمای شیشه مشکی سه جداره
- صفحه نمایش فول تاج • دارای نمایشگر دیجیتال
- مجهز به قفل کودک • دارای فن کانوکشن
- دارای جوجه گردان • مجهز به سیستم یخ زدایی
- مجهز سیستم ایمنی خودکار • دارای فن خنک کننده
- مجهز ریل تلسکوپی • ۸ برنامه پخت پیش فرض



G101 EXTERNAL DIMENSIONS
 ➔ 870mm ➔ 510mm

• **اجاق گاز** رومیزی استیل ۵ شعله، ولوم مقاوم در برابر حرارت

• **چیدمان** مناسب شعله ها، دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر

ضربه و حرارت، سرشعله با توان حرارتی بالا، سرشعله از نوع EURO TYPE

• **فندک** اتوماتیک صفرائانه، دارای گرید انرژی A در سر شعله ها

• **ترموکوپل** TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)




G102 EXTERNAL DIMENSIONS
 870 mm 510 mm

• **اجاق گاز** رومیزی استیل 5 شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• چیدمان مناسب شعله ها • دارای شبکه دزدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• فندک اتوماتیک صفرنانه • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• ترموکوپل TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G103 EXTERNAL DIMENSIONS
 910 mm 510 mm

• اجاق گاز رومیزی استیل ۵ شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• چیدمان مناسب شعله ها • دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• فندک اتوماتیک مصرفناهی • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• ترموکوپل TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G104 **EXTERNAL DIMENSIONS**
 910 mm 510 mm

• **اجاق گاز** روییزی استیل ۵ شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• **چیدمان** مناسب شعله ها • دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• **فندک** اتوماتیک صفرائیه • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• **ترموکوپل** TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G105 **EXTERNAL DIMENSIONS**
 910 mm 510 mm

• اِجاق گاز رومیزی استیل ۵ شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• چیدمان مناسب شعله ها • دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• فندک اتوماتیک صفرناهی • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• ترموکوپل TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G106 EXTERNAL DIMENSIONS
 910 mm 510 mm

• اِجاق گاز رومیزی استیل ۵ شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• چیدمان مناسب شعله ها • دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• فندک اتوماتیک صفرتانیه • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• ترموکوپل TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G107 EXTERNAL DIMENSIONS
 860 mm 505 mm

• **اجاق گاز** رومیزی استیل ۵ شعله، ولوم مقاوم در برابر حرارت

• **چیدمان** مناسب شعله ها، دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر

• **ضربه** و حرارت، سرشعله با توان حرارتی بالا، سرشعله از نوع EURO TYPE

• **فندک** اتوماتیک صفرائانه، دارای گرید انرژی A در سر شعله ها

• **ترموموکیل** TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G108 EXTERNAL DIMENSIONS
 580 mm 500 mm

• اجاق گاز روییزی استیل ۴ شعله • ولوم مقاوم در برابر حرارت
• چیدمان مناسب شعله ها • دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر
ضربه و حرارت • سرشعله با توان حرارتی بالا • سرشعله از نوع EURO TYPE
• فندک اتوماتیک مصرفناهی • دارای گرید انرژی A در سر شعله ها
• ترموکوپل TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G109 **EXTERNAL DIMENSIONS**
 620 mm 510 mm

• **اجاق گاز** روییزی استیل ۴ شعله، ولوم مقاوم در برابر حرارت

• **چیدمان** مناسب شعله ها، دارای شبکه چدنی لعابی مقاوم در برابر

• **ضربه** و حرارت، سرشعله با توان حرارتی بالا، سرشعله از نوع EURO TYPE

• **فندک** اتوماتیک صفرناثیه، دارای گرید انرژی A در سر شعله ها

• **ترموکوپل** TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



G116 **EXTERNAL DIMENSIONS**
 910 mm 510 mm

• **اجاق گاز** روییزی استیل ۵ شعله • **لوم مقاوم** در برابر حرارت
 • **چیدمان مناسب** شعله ها • **دارای شبکه** چدنی لعابی مقاوم در برابر
 ضربه و حرارت • **سرشعله** با توان حرارتی بالا • **سرشعله** از نوع EURO TYPE
 • **فندک اتوماتیک** مصرفناایه • **دارای** گرید انرژی A در سر شعله ها
 • **ترموکوپل** TOP TIME (حداقل زمان قطع شدن جهت جلوگیری از نشت گاز)



KITCHEN APPLIANCES



SINK

Tacnogold




EXTERNAL DIMENSIONS

1160 mm 510 mm

S.101.01.L S.101.01.R

- سینک ظرفشویی توکار
- عمق لگن ها ۲۰ سانتی متر
- ورق ۰.۸ میلی متر
- دارای سبد و تخته گوشت
- فولاد ضد زنگ
- دارای تقاله گیر دستی



EXTERNAL DIMENSIONS

1160 mm 510 mm

S.102.01.L S.102.01-R

- سینک ظرفشویی توکار
- عمق لگن ها ۲۰ سانتی متر
- ورق ۰.۸ میلی متر
- دارای سبد و تخته گوشت
- فولاد ضد زنگ
- دارای تقاله گیر دستی



EXTERNAL DIMENSIONS

1160 mm 510 mm

S.103.01.L S.103.01-R

- سینک ظرفشویی توکار
- عمق لگن ها ۲۰ سانتی متر
- ورق ۰.۸ میلی متر
- دارای سبد و تخته گوشت
- فولاد ضد زنگ
- دارای تقاله گیر دستی





EXTERNAL DIMENSIONS

1160 mm 510 mm

S.104.01.L S.104.01-R

- سینک ظرفشویی توکار
- عمق لگن ها ۲۰ سانتی متر
- ورق ۰.۸ میلی متر
- دارای سبد و تخته گوشت
- فولاد ضد زنگ
- دارای تقاله گیر دستی



5 YEARS WARRANTY
STAINLESS STEEL
GRADE 304

سینک یکی از مهمترین بخش های فضای آشپزخانه است که باید از زیبایی توام با کیفیت مناسب برخوردار باشد.

برای انتخاب بهترین سینک ظرفشویی باید به عوامل زیر دقت کرد:

■ کیفیت و ضخامت ورق به کار رفته در ساختار سینک

■ عمق مناسب لگن ها

■ تجهیزات جانبی

■ نوع طراحی

■ گارانتی

سینک های استیل تاکنوگلد در طرح های متنوع مطابق با استاندارد ملی

ایران تولید گردیده است. سینک های دو لگنه به همراه تخته گوشت و سبد

پلاستیکی با مواد اولیه درجه یک عرضه می گردد.

SINK



HOOD

18 MONTHS WARRANTY



Touch Panel with Remote Control

Head Saver Silent

Washable Aluminium Filter

Motor Level min-max 46-56 db (A)

airflow 700 (m³/h)

Turbo Motor

هود آشپزخانه یک هواکش برقی است که در بالای اجاق گاز قرار می گیرد و بوی نامطبوع و رطوبت آشپزخانه را حین پخت و پز از بین برده و هوای آشپزخانه را تهویه می نماید.

هود علاوه بر تهویه هوا باعث از بین بردن گرمای اضافی و کاهش خطر مسمومیت با منواکسید کربن می شود.

HOOD



نمای شیشه ای تخت

H120

EXTERNAL DIMENSIONS

895 mm 480 mm 390 mm

- نورپردازی کم مصرف SMD
- موتور توربو چهار دور • کم صدا • چک گازی
- مجهز به سیستم کنترل از راه دور • فیلتر آلومینیومی
- سه لایه قابل شستشو • پنل تنظیمات لمسی و نمایشگر
- LED • قدرت مکش: ۷۰۰ متر مکعب در ساعت



🌐 www.tacnogold.ir 📷 Tacnogold.official 📺 Tacnogold official
🐦 Tacnogold-Co 📞 Tacnogold Appliances 📌 Tacnogold official
📍 No.8,4th Sharghi Street, 2nd Square, Simindasht Industrial Area, Karaj, Iran.
☎️ +98 21 26403862-6 📞 +98 21 72347 📞 خدمات پس از فروش 📞 دفتر مرکزی